

MITSUBISHI OUTLANDER

2.0cc 16v Euro 4

Gpl






DATI DEL MODELLO
VETTURA

MARCA	MITSUBISHI
MODELLO	OUTLANDER
ANNO	2003
NORMATIVA EURO	4
N° CILINDRI	4
N° VALVOLE	16
KW	100
CILINDRATA	2000
TRAZIONE	4 x 4
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	MITSUBISHI
COD.CENTRALINA	MN 122218 E6T38971
N° MOTORE	4G63
VARIATORE D'ANTICIPO	
TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	


DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL	mm 4
CNG	
SERBATOIO GPL	ICOM I.I. 220 x 650 Lt. 57
BOMBOLA METANO	

MITSUBISHI OUTLANDER 2.0cc. 16v. EURO 4




EMULATORE INIETTORI PER MITSUBISHI OUTLANDER.



ATTENZIONE :


Questo emulatore é provvisto di due connettori uno maschio e uno femmina che si interfacciano perfettamente da una parte con il connettore del cablaggio stacca iniettori e dall'altra con il connettore che esce dalla centralina.

MITSUBISHI OUTLANDER :





- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Gruppo iniettori del gas
- 3) Centralina elettronica del gas



- 4) Misuratore di pressione.



Posizione del commutatore
 Per alloggiare il commutatore nella medesima posizione è opportuno allungare il cavo elettrico di 1 mt.



Installazione serbatoio del gas



Valvola di carica



Vano bagagliaio