

# **JAGUAR S-TYPE 3.0cc 24v**

## **Euro 4 Gpl**

**Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	JAGUAR
MODELLO	S-TYPE
ANNO	2003
NORMATIVA EURO	4
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	V 6
CILINDRATA (cm <sup>3</sup> )	2967
POTENZA MAX KW	175
N. VALVOLE	24
TRAZIONE	P
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	
COD.CENTRALINA	
N. MOTORE	FB


### VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

### RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK bfc
UGELLI GPL	Mm 2.8
UGELLI CNG	
SERBATOIO GPL	Toroidale I.I 250 X 650 = 66 lt.
BOMBOLA METANO	


## SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 3.0cc 24v GPL




CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

CONTINUA  
DALLA PAGINA  
PRECEDENTE

## SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 3.0cc 24v GPL



## SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 3.0cc 24v GPL





**POSIZIONE SENSORE DI  
PRESSIONE BENZINA.**

IL SENSORE DI PRESSIONE  
BENZINA E' COMPOSTO DA  
UN CONNETTORE A TRE FILI,  
SI TROVA ALL'ESTREMITA'  
DEL RAIL INIETTORI BENZINA.



- 1) Sensore di pressione Map
- 2) Centralina del gas
- 3) Riduttori di pressione del gas
- 4) Gruppi iniettori del del gas





Posizione commutatore



Posizione valvola di  
carica



Installazione serbatoio del gas